

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej, według niżej zamieszczonej specyfikacji:

Specyfikacja 1 – Tablet podstawowy

Zamówienie podstawowe – 4 szt.

Prawo opcji – 0 szt.

Łącznie (z prawem opcji) - 4 szt.

L.p.	Nazwa komponentu	Wymagane parametry techniczne
1.	Procesor	Minimum 4 rdzeniowy zaprojektowany do pracy w tabletach
2.	Wyświetlacz	Dotykowy o przekątnej mieszczącej się w zakresie od 9 do 11 cali i rozdzielczości minimum 2048x1536. Proporcje ekranu 4:3
3.	Pamięć	RAM o pojemności minimum 4 GB Flash o pojemności minimum 32 GB Nośnik wymienny (SD) o pojemności minimum 16 GB. W przypadku braku wbudowanego czytnika należy dołączyć czytnik zewnętrzny.
4.	Złącza wbudowane w obudowę	Słuchawkowe stereo 3,5 mm Typu microUSB lub typu USB typ C lub typu Lightning
5.	Bateria	O pojemności minimum 6 Ah.
6.	Waga	Maksymalnie 800 gramów
7.	Komunikacja	Wbudowane: - moduł GPS, - sieć bezprzewodowa 802.11 n/ac - bluetooth w wersji 4.2
8.	Multimedia	Wbudowane 4 głośniki Przednia kamera o rozdzielczości minimum 5 milionów pikseli Tylna kamera o rozdzielczości minimum 12 milionów pikseli Nagrywanie wideo 4K (3840 x 2160) z częstotliwością 30 klatek na sekundę.
9.	Kolor obudowy	Biały lub srebrny lub szary lub czarny lub ich odcienie.
10.	Inne wymagania	Dołączony rysik i etui. Czas pracy podczas korzystania z Internetu minimum 7 godzin.
11.	Warunki gwarancji	24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji – do godziny 15:00 następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Czas naprawy lub wymiany sprzętu na nowy maksymalnie do godziny 15:00 trzeciego dnia roboczego od zgłoszenia. Zgłoszenie będą przyjmowane całodobowo.

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza zdalnej diagnostyki. Wszystkie czynności serwisowe muszą być przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu.

Uszkodzone nośniki danych pozostają u Zamawiającego.

Wszystkie porty i złącza muszą być aktywne.

W przypadku pojemności nośników Zamawiający będzie brał pod uwagę pojemność marketingową.

Należy dostarczyć wszystkie elementy umożliwiające bezproblemową pracę.

Specyfikacja 2 – Tablet ponadstandardowy

Zamówienie podstawowe – 11 szt.

Prawo opcji – 5 szt.

Łącznie (z prawem opcji) - 16 szt.

L.p.	Nazwa komponentu	Wymagane parametry techniczne
1.	Procesor	Minimum 4 rdzeniowy zaprojektowany do pracy w tabletach
2.	Wyświetlacz	Dotykowy o przekątnej mieszczącej się w zakresie od 9 do 11 cali i rozdzielczości minimum 2048x1536. Proporcje ekranu 4:3
3.	Pamięć	RAM o pojemności minimum 4 GB Flash o pojemności minimum 32 GB Nośnik wymienny (SD) o pojemności minimum 16 GB. W przypadku braku wbudowanego czytnika należy dołączyć czytnik zewnętrzny.
4.	Złącza wbudowane w obudowę	Słuchawkowe stereo 3,5 mm Typu microUSB lub typu USB typ C lub typu Lightning Wejście na kartę SIM dowolnego operatora sieci telefonii GSM w celu łączenia się za jej pośrednictwem z Internetem
5.	Bateria	O pojemności minimum 6 Ah.
6.	Waga	Maksymalnie 800 gramów
7.	Komunikacja	Wbudowane: - moduł GPS, - sieć bezprzewodowa 802.11 n/ac, - bluetooth w wersji 4.2, - modem LTE 4G.
8.	Multimedia	Wbudowane 4 głośniki Przednia kamera o rozdzielczości minimum 5 milionów pikseli Tylne kamera o rozdzielczości minimum 12 milionów pikseli Nagrywanie wideo 4K (3840 x 2160) z częstotliwością 30 klatek na sekundę.
9.	Kolor obudowy	Biały lub srebrny lub szary lub czarny lub ich odcienie.
10.	Inne wymagania	Dołączony rysik i etui. Czas pracy podczas korzystania z Internetu minimum 7 godzin.

11.	Warunki gwarancji	24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji – do godziny 15:00 następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Czas naprawy lub wymiany sprzętu na nowy maksymalnie do godziny 15:00 trzeciego dnia roboczego od zgłoszenia. Zgłoszenie będą przyjmowane całodobowo.
-----	-------------------	---

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza zdalnej diagnostyki. Wszystkie czynności serwisowe muszą być przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu.

Uszkodzone nośniki danych pozostają u Zamawiającego.

Wszystkie porty i złącza muszą być aktywne.

W przypadku pojemności nośników Zamawiający będzie brał pod uwagę pojemność marketingową.

Należy dostarczyć wszystkie elementy umożliwiające bezproblemową pracę.